


	MANUAL DEL SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN	Código: INDFLO3.4.16 Página: 1 de 3 Fecha: 30/04/2015 Revisión: 25/03/2015
	Limpiador de Pisos y Superficies Porcelanizadas 	

I. CARÁCTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS:

ROMBO DE SEGURIDAD Identificación de Riesgos: Producto Ácido	
PH	1-2
Viscosidad	NA
Densidad	1.001 - 1.002 g/cc
Aspecto	Solución homogénea de color verde
Composición	Ácidos inorgánicos, disolventes, desincrustante, fragancia, tenso activo no iónico, agua filtrada.
Fragancias	Floral

II. PRESENTACIONES:

2.1. PET(Envase Transparente)

- 1.000 c.c. con pistola
- 1.000 c.c. Repuesto
- 1.900 c.c.
- 3.850 c.c.

2.2. Color mate

- 3.850 c.c.(Blanco)
- 19.000 c.c (Variado)

III. USOS

Ideal para desmanchar, desincrustar y limpiar áreas recién construidas, porcelana, etc. Contiene ácidos inorgánicos y tensoactivos que le confieren gran poder desmanchador y blanqueador, ideal para limpiar las juntas de las baldosas, aflojar sarro de los inodoros y lavamanos. En general para superficies de porcelanas. Quita el óxido de las baldosas.

ARCHIVO	VERIFICADO POR	APROBADO POR
Ficha Técnica	Subgerencia General	Gerencia General

	MANUAL DEL SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN	Código: INDFLO3.4.16 Página: 2 de 3 Fecha: 30/04/2015 Revisión: 25/03/2015
	Limpiador de Pisos y Superficies Porcelanizadas 	

IV. DOSIFICACIÓN Y MODO DE APLICACIÓN:

Se recomienda diluir una parte del producto por una parte de agua para mantenimiento, luego aplicar en el área deseada dejando actuar por tres (3) minutos y luego frotar con cepillo, posteriormente enjuagar con agua.

En caso de mucho percudido sobre la superficie, se puede utilizar la solución de forma directa.

V. PRECAUCIONES

- No ingerir.
- Utilice guantes para su manipulación
- Evite el contacto con los ojos. Si sucede lave con abundante agua por 10 minutos y visite al médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No utilizar en pisos de color oscuro.
- No usar en porcelanatos.
- No usar en mármol, granito o baldosines de color.
- Aplique siempre en una esquina, para comprobar la resistencia de la baldosa.
- Nunca mezcle con hipoclorito ni con otros productos, puede resultar letal.
- Para aplicación en áreas de poca ventilación, utilice máscara de gases.
- Siempre utilice guantes y gafas de seguridad.

V. BENEFICIOS

- Deja sus superficies porcelanizadas con un espectacular acabado.
- Desinfecta superficies como pisos, baldosas, baños, cocinas, etc.
- Contiene poderosos limpiadores que logran la mayor limpieza con la aplicación indicada.
- Obtenga la máxima blancura y acabado de sus pisos y superficies porcelanizadas sin agredir su esmalte.
- Sus ingredientes son biodegradables, cuidando sus manos y el medio ambiente.

ARCHIVO	VERIFICADO POR	APROBADO POR
Ficha Técnica	Subgerencia General	Gerencia General



**MANUAL DEL SISTEMA GENERAL DE
GESTIÓN**

Código: INDFLO3.4.16
Página: 3 de 3
Fecha: 30/04/2015
Revisión: 25/03/2015

**Limpiador de Pisos y Superficies
Porcelanizadas**



**Certificación INVIMA no requiere NSOH No. 2010013212
Uso Industrial e Institucional**

**Angélica María Manrique Carvajal.
Directora Técnica.
Química Industrial UTP. PQI-521**

**Producido por:
Industria de Aseo Fantástico.
Para mayor información consulte nuestra página web:
www.industriafantastico.com
Contacto: 6 3301222
Industria Colombiana**

ARCHIVO

VERIFICADO POR

APROBADO POR

Ficha Técnica

Subgerencia General

Gerencia General

ESTA DOCUMENTACIÓN ES PROPIEDAD DE COMPAÑIA INDUSTRIAL FLOREZ SAS Y ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL